

*Climatisation...*







## MURAL

Une gamme étendue allant de la technologie réversible Inverter jusqu'au froid seul traditionnel.

- Le confort et les économies d'énergie
- L'élégance et la discrétion
- Ultra-silencieux



## CONSOLE RÉVERSIBLE INVERTER

- Ultra silencieuse
- Filtres purificateurs
- Soufflage vertical
- Programmation hebdomadaire



Modèle	MZF-KA25VA	MZF-KA25VAH	MFZ-KA35VA	MZF-KA35VAH	MZF-KA50VA
Puissance nominale en FROID (kW)	2,50	2,50	3,50	3,50	4,80
Puissance nominale en CHAUD (kW)	3,40	3,40	4,00	4,00	6,00

# Les climatiseurs réversibles



Mitsubishi Electric innove une fois de plus en proposant une offre produit polyvalente. En effet, avec 2 types de cassettes de design et de caractéristiques différentes, compatibles avec 4 types d'unités extérieures, vous disposez de 32 modèles de split systèmes qui vous permettront de répondre aux besoins les plus variés en terme de chauffage et de climatisation.

## CASSETTE 600X600 SLZ KA

Compatible avec unité extérieure SUZ

- Intégration facile dans tous les faux plafonds
- 4 volets de soufflage motorisés et indépendants
- Une grande portée d'air
- Possibilité d'apport d'air neuf au niveau de la cassette
- Pompe d'évacuation des condensats intégrée



### Dénivelé important


Le groupe SUZ-KA 50 VA 1 permet désormais un dénivelé de 30 m

## CASSETTE PLA RP

Compatible avec unités extérieures SUZ, PUHZ, PUHZ, RP, PUH-P, PU-P

En plus des avantages ci-dessus de la cassette SLZ, la PLA RP bénéficie des atouts suivants :

- Réglage hauteur de la cassette aisé (sans démontage façade)
- Possibilité de soufflage déporté
- Diffusion d'air jusqu'à 4,20 m de plafond
- Fonction « I See Sensor » 360
- Fonction façade ascenseur




## COMMANDE À FIL (en option)

Pour cassettes SLZ et PLA RP

Grâce à la télécommande PAR- 21

vous accédez aux fonctions suivantes :

- Réglage d'une plage de températures souhaitées pour plus de confort limitation de température) JET
- Programmation de la mise en veille du système pour plus d'économies
- Verrouillage des réglages défini par l'utilisateur pour plus de convivialité
- Programmation hebdomadaire de marche/arrêt du système et de réglages des températures.
- Affichage Multi Langues.



## GAINABLE RÉVERSIBLE INVERTER

Gamme Excellence

- Chauffage à 15°C extérieur
- Un niveau sonore bas (25dBA pour la SEZ KC25VA)
- Intégration facile dans les faux plafonds

Gamme prestige

- Chauffage extrême jusqu'à -20°C extérieur
- Installation aisée
- Entretien facilité



PEH-RP


## GAINABLE PEH RP

Encombrement minimal du groupe  
Débit d'air élevé, jusqu'à 9950 m<sup>3</sup>/h  
Pression statique disponible jusqu'à 150 Pa

## GAINABLE SEZ

Le gainable SEZ vous offre les avantages suivants :


- Un niveau sonore bas (25 dBA pour la SEL KG 25 VA)
- Intégration facile dans les faux plafonds (hauteur d'encastrement seulement 225 mm pour la SEL KG 25 VA)
- Reprise d'air à l'arrière ou par le bas
- Pression statique disponible : 30/50 Pa



SEZ-KA35 VA



SEZ-KC25 VA



PEAD-RP 60/71/100 GA



PEAD-RP 35/50/100/125/140EA

## GAINABLE PEAD

Faible encombrement  
Consommation électrique minimale  
Longueur tube jusqu'à 75 m (tailles 100/125/140)  
Débit d'air élevé  
Pression statique disponible de 70 à 130 Pa\*  
Pour modèles 100/125/140 avec moteur option PAC SK003MTE



## Système Multizones

Ce système vous permet d'avoir une température différente dans chacune des pièces équipées d'un thermostat

# Les climatiseurs réversibles

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ  
AVEC 7 MODÈLES PROPOSÉS

MXZ Gamme Excellence



MXZ - 2A40VA  
MXZ - 2A52VA



MXZ-3A54VA  
MXZ-4A71VA



MXZ-4A80VA  
MXZ-5A100VA



MXZ-8A140VA




SEZ-KC25VA



MSZ-GC22/25/35VA



MSZ-GB50VA



SLZ-KA25/35/50VA(L)




SEZ-KA35VA



VOUS AVEZ LE CHOIX  
ENTRE 36 MODÈLES  
D'UNITÉS INTÉRIEURES  
PARMI 12 SÉRIES !



PLA-RP35/50/60/71BA(L)



PEAD-RP50EA/60GA/71GA



MSZ-GA60/71VA



PCA-RP50/60/71GA



MFZ-KA25/35/50VA



MLZ-25/35/50



MSZ-FA 25/35/50

Modèle		MXZ-2440VA-E2	MXZ-2A52VA	MXZ -3A54 VA	MXZ-4A71VA	MXZ-4A80VA	MXZ-5A100VA	MXZ-8A140VA
Puissance nominale en FROID	kW	4,00	5,20	5,40	7,10	8,00	10,00	14,00
Puissance mini /maxi	kW	1,10/4,50	1,10/6,00	2,90/6,80	3,70/8,80	3,70/9,20	3,70/11,00	selon configuration
Puissance absorbée nominale unite extérieure	kW	1,045	1,505	1,295	1,930	2,190	2,935	3,79
coefficient de performance EER	-	3,83	3,46	4,17	3,68	3,65	3,41	3,69
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A	A	A
plage de fonctionnement (T extsèche/sèche)	C	-10/43	-10/+43	-10/43	-10/43	-10/43	-10/+43	-5/+45
Puissance nominale	kW	4,50	6,40	6,80	8,60	9,40	12,00	16,00
Puissance mini/max	kW	1,00/5,00	1,00/7,20	2,60/9,00	3,40/9,00	3,40/11,60	3,40/14,00	selon configuration
Puissance absorbée nominale unite extérieure	kW	0,945	1,705	1,455	1,950	1,930	2,835	3,90
coefficient de performance COP	-	4,76	3,75	4,57	4,41	4,87	4,23	4,10
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A	A	A



## SOLUTION TWIN - 2 UNITÉS INTÉRIEURES RACCORDÉES



## SOLUTION TRIPLE - 3 UNITÉS INTÉRIEURES RACCORDÉES



## SOLUTION QUADRI - 4 UNITÉS INTÉRIEURES RACCORDÉES



# Les climatiseurs réversibles

**DAIKIN**

## PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT LE CONFORT 3 EN 1




Des solutions à la carte  
Des COP élevés  
et des économies d'énergie  
Un équipement éligible  
aux crédits d'impôts

Production ECS

**48% D'ÉCONOMIE  
D'ÉNERGIE PAR RAPPORT  
À UNE CHAUDIÈRE MURALE**

Kit hydraulique

Groupe extérieur



Le kit hydraulique conçu pour une installation intérieure (garage, cellier, cuisine) existe en deux versions : chauffage seul et réversible. Avec le modèle chauffage seul, vous pouvez alimenter un circuit de chauffage basse température comme un plancher chauffant, un circuit de ventilo convecteur et produire éventuellement dans les deux cas, de l'eau chaude sanitaire à volonté



**UNE PROMESSE DE CONFORT  
ET D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

## GAMME MURAL



Type FTXG l'élégance du design



*Design innovant  
Détecteur de présence pour réduire les consommations d'énergie  
Filtration grand confort  
Compatible avec le système Multi réversible  
série E*

Type FTXS le confort intelligent

*Mode nuit  
Redémarrage automatique  
Mode économique  
Mode silence  
Compatible avec le système Multi*



Type FVXS l'élégance de la discrétion



*Console compacte avec encastrement  
partiel possible  
Mode nuit  
Mode silence  
Filtration grand confort  
Mode inoccupation  
Mode puissance  
Mode sommeil*




# Les climatiseurs réversibles

**DAIKIN**

LES GROUPES



SYSTÈME MULTI



*Pour tous vos aménagements et études personnalisés, nous consulter.*